

DUPLI-COLOR INOX LOOK

Información técnica



Esmalte especial con efecto acero inoxidable de alta calidad. Resistente a arañazos, golpes e impactos. Apto para metal, madera, vidrio, cerámica, entre otros. Ideal para marcos de fotos, interruptores de luz, estanterías, barandillas, sillas, etc. Seca y endurece rapidamente.

Ord.-no.: 516238

Calidad y propiedades

Acrílico de alta calidad con calidad NC Muy buena cobertura Excelente adherencia Buena fluidez, superficie lisa Secado rápido Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV Resistente a arañazos, impactos y golpes Resistente a aceites de motor, productos de limpieza diluidos, etc.

Datos físicos y químicos

Base: Resina acrílica Nombre del color: plata Oler: Característica Grado de brillo: estera, 10 ±2 Eficacia: 400 ML - 1.2 m² Polvo seco: 10 min Seco al tacto: 30 min Completamente seco: 24 h Superfici: metal, wood, glass, ceramics, paper, stone etc.

Temperatura mínima de trabajo: 10 °C Temperatura máxima de trabajo: 25 °C Punto de inflamación: n.a.

Estabilidad de almacenamiento: 10 años

Contenido: 400 ML

Cómo utilizarlo

Si es necesario, alíselo (masilla, lijado, imprimación)

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.

Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.

Agite la lata durante de 2 a 3 minutos antes de usarla.

Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.

Pulverice varias capas finas a una distancia aproximada de 25 cm.

¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 31 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.